
Perfect



img [1]



[2]




[3]



[4]



[5]



[6]



[7]

opis_all

Lustro prostok?tne z zaokr?glonymi naro?nikami oraz wymatowanym obwodowo pasem podŚwietlanym diodami LED. Obudowa lustra w systemie Hicover [8]. Mo?liwo?? powieszenia w pionie lub poziomie.

- zasilanie - 230V/50Hz
- oświetlenie - LED - 22,6 W
- barwa światła - neutralna
- klasa szczelności - IP 55 [9]

Wymiar	Kod EAN
60 x 80 cm	5905241003009
60 x 60 cm	5905241003085

Zobacz:
Instrukcja - lustra z oświetleniem [10]
Etykieta efektywności energetycznej [11]

Do pobrania:
Lustro Perfekt 60x80.dwg [12]
Lustro Perfekt 60x80.3dm [13]

Adres URL źródła:
http://dubielvitrum.pl/pl/oferta/lustra/produkty/lustra-lazienkowe-z-oswietleniem/perfect.html

Odnośniki
[1] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfect_b_0.jpg?itok=fLWk8t4j
[2] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfect_60x80_f.jpg?itok=HdBUM5K5
[3] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfect_60x60_b.jpg?itok=rIMWvR9z
[4] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfekt_60x60.jpg?itok=Iyykohl2
[5] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfect.png?itok=76_RiiGs
[6] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfekt_60x60_s.jpg?itok=uwQAH11b
[7] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/perfect_60x80.jpg?itok=h9BHMQTH
[8] http://dubielvitrum.pl/pl/hicover-dv-obudowa.html
[9] http://dubielvitrum.pl/pl/ip.html
[10] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/instrukcja_lustra_z_oswietleniem.pdf
[11] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/led.pdf
[12] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/perfekt_3d.dwg
[13] http://dubielvitrum.pl/sites/default/files/perfekt_3d.3dm